


GIR 1000

GIMEC


Rótulas redondas para extremos de cilindros hidráulicos, enganches, tres puntos



Rótulas redondas GIR 1000


ARTICULO	DIMETRO EXTERIOR D	DIAMETRO INTERIOR d	DIAMETRO CUELLO d1	ALTURA ESFERA H	ANCHO CAJA C
GIR 1000-01	28,4	10		16	14
GIR 1000-02	32	6		13	10
GIR 1000-03	32	8		13	10
GIR 1000-04	32	10		14	10
GIR 1000-05	32	11		13	10
GIR 1000-06	42	12		19	12
GIR 1000-07	42	16		16	12
GIR 1000-08	42	16	20	19	12
GIR 1000-09	50	16		19	17
GIR 1000-10	50	19		19	17
GIR 1000-11	50	13		23	17
GIR 1000-12	50	16		23	17
GIR 1000-13	50	19		23	17
GIR 1000-14	50	19	22	28	17
GIR 1000-15	50	16	23	44	17
GIR 1000-16	50	16	23	55	17
GIR 1000-17	60	16		25	19
GIR 1000-18	60	16		38	19
GIR 1000-19	63	30		28	24
GIR 1000-20	63	16		30	24
GIR 1000-21	63	19		30	24
GIR 1000-22	63	20		30	24
GIR 1000-23	63	22		30	24
GIR 1000-24	63	25		30	24
GIR 1000-25	63	28		30	24
GIR 1000-26	63	16	30	40	24
GIR 1000-27	63	19	30	40	24
GIR 1000-28	63	20	30	40	24

Rótulas redondas para extremos de cilindros hidráulicos, enganches, tres puntos



GIR 1000-29	63	22	30	40	24
GIR 1000-30	63	25	33	40	24
GIR 1000-31	63	28	33	40	24
GIR 1000-32	63	16	30	52	24
GIR 1000-33	73	30		40	30
GIR 1000-34	73	25	35	50	30
GIR 1000-35	73	28	35	63	30
GIR 1000-36	73	25	35	68	30
GIR 1000-37	73	25	35	68	30
GIR 1000-38	73	25	35	80	30
GIR 1000-39	76	25		40	22
GIR 1000-40	76	30		40	22
GIR 1000-41	76	32		40	22
GIR 1000-42	76	35		40	22
GIR 1000-43	76	25		45	22
GIR 1000-44	76	30	40	45	22
GIR 1000-45	76	25	35	50	22
GIR 1000-46	76	19		40	30
GIR 1000-47	76	25		40	30
GIR 1000-48	76	32		40	30
GIR 1000-49	76	35		40	30
GIR 1000-50	76	25	35	63	30
GIR 1000-51	82	22		45	32
GIR 1000-52	82	25		45	32
GIR 1000-53	82	35	40	40	32
GIR 1000-54	82	35	40	47	32
GIR 1000-55	82	22	35	50	32
GIR 1000-56	82	25	35	63	32
GIR 1000-57	82	19	35	66	32
GIR 1000-58	82	25	35	80	32
GIR 1000-59	90	30		50	32

Rótulas redondas para extremos de cilindros hidráulicos, enganches, tres puntos




GIR 1000-60	90	32		50	32
GIR 1000-61	90	35		50	32
GIR 1000-62	90	38		50	32
GIR 1000-63	90	40		50	32
GIR 1000-64	90	42		50	32
GIR 1000-65	90	35	50	63	32
GIR 1000-66	90	38	50	63	32
GIR 1000-67	90	40	50	63	32
GIR 1000-68	92	32		50	32
GIR 1000-69	100	45		46	32
GIR 1000-70	100	30		50	32
GIR 1000-71	100	32		50	32
GIR 1000-72	100	35		50	32
GIR 1000-73	100	38		50	32
GIR 1000-74	100	40		50	32
GIR 1000-75	100	42		50	32
GIR 1000-76	100	35	50	63	32
GIR 1000-77	100	38	50	63	32
GIR 1000-78	100	32		50	40
GIR 1000-79	100	38		50	40
GIR 1000-80	120	54	57	60	40
GIR 1000-81	126	42		45	38
GIR 1000-82	126	45	57	63	38
GIR 1000-83	126	51	57	63	38
GIR 1000-84	126	60	70	100	60
GIR 1000-85 Zanello	138	51		68	51
GIR 1000-86 Zanello	90	35		48	40

GIE 3000

GIMEC


Rótulas con placas para puntas de lanza.



Rotulas placa GIE 3000


ARTICULO	ANCHO PLACA A	ALTO PLACA S	DIST. AL CENTRO I	LARGO TOTAL L	DIAM. AGUJERO d	ALTURA ESFERA H
GIE 3000-1 malasia						
GIE 3000-2 malasia						
GIE 3000-3 en 3/4	63,49	19,05	118	150	16	40
GIE 3000-4 en 3/4	63,49	19,05	58	90	19	40
GIE 3000-5 en 3/4	63,49	19,05	58	90	19	40
GIE 3000-6 en 3/4	63,49	19,05	118	150	19	40
GIE 3000-7 en 3/4	63,49	19,05	58	90	20	30
GIE 3000-8 en 3/4	63,49	19,05	58	90	20	40
GIE 3000-9 en 3/4	63,49	19,05	118	150	20	40
GIE 3000-10 en 3/4	63,49	19,05	138	170	20	40
GIE 3000-11 en 3/4	63,49	19,05	58	90	22	30
GIE 3000-12 en 3/4	63,49	19,05	58	90	22	40
GIE 3000-13 en 3/4	63,49	19,05	118	150	22	40
GIE 3000-14 en 3/4	63,49	19,05	58	90	25	40
GIE 3000-15 en 3/4	63,49	19,05	118	150	25	40
GIE 3000-16 en 3/4	63,49	19,05	58	90	28	40
GIE 3000-17 en 3/4	76,2	19,05	58	90	22	30
GIE 3000-18	76,2	25,4	112	150	22	45
GIE 3000-19	76,2	25,4	52	90	25	40
GIE 3000-20	76,2	25,4	52	90	25	45
GIE 3000-21	76,2	25,4	52	90	25	50
GIE 3000-22	76,2	25,4	112	150	25	40
GIE 3000-23	76,2	25,4	112	150	25	45
GIE 3000-24	76,2	25,4	182	220	25	63
GIE 3000-25 en 3/4	76,2	19,05	52	90	28	30
GIE 3000-26 en 3/4	76,2	19,05	52	90	28	40
GIE 3000-27	76,2	25,4	52	90	28	50
GIE 3000-28	76,2	25,4	112	150	28	45
GIE 3000-29	76,2	25,4	112	150	28	40
GIE 3000-30	76,2	25,4	112	150	30	45

Rótulas con placas para puntas de lanza.



GIE 3000-31	76,2	25,4	112	150	30	63
GIE 3000-32 en 1 1/4"	76,2	31,75	132	170	30	45
GIE 3000-33	76,2	25,4	112	150	32	45
GIE 3000-34	88,89	31,75	126	170	25	45
GIE 3000-35	88,89	31,75	126	170	25	46
GIE 3000-36	88,89	31,75	126	170	30	46
GIE 3000-37	88,89	31,75	196	240	30	46
GIE 3000-38	88,89	31,75	126	170	32	46
GIE 3000-39	88,89	31,75	196	240	32	46
GIE 3000-40	88,89	31,75	126	170	35	46
GIE 3000-41	88,89	31,75	196	240	35	46
GIE 3000-42	101,6	31,75	114	165	30	50
GIE 3000-43	101,6	31,75	129	180	30	50
GIE 3000-44	101,6	31,75	114	165	32	50
GIE 3000-45	101,6	31,75	129	180	32	50
GIE 3000-46	101,6	31,75	169	220	32	50
GIE 3000-47 en 1"	101,6	25,04	189	240	32	50
GIE 3000-48	101,6	31,75	189	240	32	50
GIE 3000-49	101,6	31,75	114	165	35	50
GIE 3000-50 en 1" 1/2	101,6	38,1	114	165	35	50
GIE 3000-51	101,6	31,75	114	165	35	63
GIE 3000-52 en 1" 1/2	101,6	38,1	114	165	35	63
GIE 3000-53	101,6	31,75	129	180	35	50
GIE 3000-54	101,6	31,75	129	180	35	63
GIE 3000-55	101,6	31,75	169	220	35	50
GIE 3000-56	101,6	31,75	189	240	35	63
GIE 3000-57	101,6	31,75	189	240	35	80
GIE 3000-58	101,6	31,75	114	165	38	50
GIE 3000-59	101,6	31,75	129	180	38	50
GIE 3000-60	101,6	31,75	129	180	38	63
GIE 3000-61	101,6	31,75	169	180	38	50

Rótulas con placas para puntas de lanza.




GIE 3000-62	101,6	31,75	169	180	38	63
GIE 3000-63	101,6	31,75	189	240	38	50
GIE 3000-64	101,6	31,75	114	165	40	50
GIE 3000-65	101,6	31,75	129	180	40	50
GIE 3000-66	101,6	31,75	129	180	42	50
GIE 3000-67	101,6	31,75	129	180	45	46
GIE 3000-68	127	31,75	102	165	32	50
GIE 3000-69	127	31,75	117	180	32	50
GIE 3000-70	127	31,75	117	180	32	63
GIE 3000-71	127	31,75	189	240	32	50
GIE 3000-72 en 1" 3/4	127	44,45	102	165	35	50
GIE 3000-73 en 1" 3/4	127	44,45	102	165	35	63
GIE 3000-74 en 1" 1/2	127	38,1	102	165	35	50
GIE 3000-75 en 1" 1/2 t.	127	38,1	102	165	35	63
GIE 3000-76	127	31,75	117	180	35	50
GIE 3000-77	127	31,75	117	180	35	63
GIE 3000-78 en 1" 1/2	127	38,1	117	180	35	63
GIE 3000-79	127	31,75	147	210	35	50
GIE 3000-80	127	31,75	102	165	38	50
GIE 3000-81 en 1" 1/2	127	38,75	102	165	38	50
GIE 3000-82 en 1" 3/4	127	44,45	102	165	38	55
GIE 3000-83 en 1" 3/4	127	44,45	102	165	38	63
GIE 3000-84 en 1" 1/2 t.	127	38,1	102	165	38	63
GIE 3000-85	127	31,75	117	180	38	50
GIE 3000-86 en 1" 1/2	127	38,1	117	180	38	50
GIE 3000-87	127	31,75	117	180	38	63
GIE 3000-88	127	31,75	157	220	38	50
GIE 3000-89	127	31,75	117	240	38	50
GIE 3000-90	127	31,75	117	180	40	50
GIE 3000-91	127	31,75	117	180	45	46
GIE 3000-92	127	31,75	117	180	45	55
GIE 3000-93 c/ bocha 80	127	31,75	117	180	50	55

GIE 4000

GIMEC

Rótulas placas con aletas para punta de lanza, altura regulable.



ROTULAS CON ALETAS GIE 4000


ARTICULO	ANCHO PLACA A	ALTO PLACA S	DIST. AL CENTRO I	LARGO TOTAL L	DIAM. AGUJERO d	ALTURA ESFERA H
GIE 4000-1 c/ 2 aletas	63,5	19,05	163	195	16	40
GIE 4000-2 c/ 2 aletas	63,5	19,05	163	195	19	40
GIE 4000-3 c/ 2 aletas	76,2	25,4	167	205	25	45
GIE 4000-4 c/ 2 aletas	76,2	25,4	167	205	28	45
GIE 4000-5 c/ 2 aletas	76,2	25,4	167	205	30	45
GIE 4000-6 c/ 2 aletas	76,2	25,4	167	205	32	45
GIE 4000-7 c/ 2 aletas	88,89	31,75	185	205	30	46
GIE 4000-8 c/ 2 aletas	88,89	31,75	185	205	32	46
GIE 4000-9 c/ 2 aletas	101,6	31,75	175	225	32	50
GIE 4000-10 c/ 2 aletas	101,6	31,75	175	225	38	50
GIE 4000-11 c/ 2 aletas	101,6	31,75	175	225	40	50
GIE 4000-12 c/ 2 aletas	101,6	31,75	189	240	35	50
GIE 4000-13 c/ 2 aletas	101,6	31,75	189	240	38	50

* LAS MEDIDAS SON STANDART A MODO DE ELEMPLO, SI SE NECESITA ALGUNA MODIFICACIÓN SE PUEDE REALIZAR SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE.

GIF 5000 HEMBRA

GIMEC

Para barras de dirección, registro, tensores, etc



ROTULA GIF 5000 HEMBRA

ARTICULO	ALTURA ESFERA S	ANCHO CAJA S1	LARGO ROSCA LF	TIPO ROSCA F	DIAM. AGUJERO d	DIAM. CAJA D	DIST. AL CENTRO I	LARGO TOTAL L
GIF 5000-1	13	10	24		6	31	46	62
GIF 5000-2	63	10	24		8	31	46	62
GIF 5000-3	13	10	24		10	31	46	62
GIF 5000-4	19	14	25		13	50	67	93
GIF 5000-5	23	14	25		16	50	67	93
GIF 5000-6	23	14	25		18	50	67	93
GIF 5000-7	19	14	25		19	50	67	93
GIF 5000-8	30	24	30		16	63	80	110
GIF 5000-9	53	24	30		16	63	80	110
GIF 5000-10	30	24	30		19	63	80	110
GIF 5000-11	40	24	30		19	63	80	110
GIF 5000-12	30	24	30		25	63	80	110
GIF 5000-13	31	24	42		25	63	80	120
GIF 5000-14	40	24	30		25	63	80	110